


ClimaGrün

# Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 104010

## Wurzelschutzfolie CG-WF 400

für den Einsatz als Wurzelschutz unter extensiver Dachbegrünung



Technische Daten	
Material	LDPE (Weich-Polyethylen) Regenerat
Nennstärke	ca. 0,4 mm
Gewicht	ca. 470 g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit längs (EN 12311-2)	280 N/50mm
Zugfestigkeit quer (EN 12311-2)	260 N/50mm
Maße	Abmessungen: ca. 4,0 x 25,0 m (100 m <sup>2</sup> ) Rollenbreite: ca. 1,0 m
Lieferform	9 Rollen auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 485 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

### Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Wurzelschutzfolie CG-WF 400 für den Einsatz als Wurzelschutz unter extensiver Dachbegrünung mit folgenden Eigenschaften:

Material LDPE (Weich-Polyethylen) Regenerat, Nennstärke ca. 0,4 mm, Gewicht ca. 470 g/m<sup>2</sup>, Zugfestigkeit längs (EN 12311-2) 280 N/50mm, Zugfestigkeit quer (EN 12311-2) 260 N/50mm, liefern und fachgerecht mit 1 Meter Überlappung verlegen.